FICHA TÉCNICA - Silla de baño Moem XXL
TDS - Commode chair Moem XXL

MOEM XXL es una silla de ducha y aseo para facilitar la higiene de personas con movilidad reducida. Está destinada para el uso en ducha, lavabo y sobre inodoro, así como para transportar a pacientes en trayectos cortos y en espacios interiores, tanto en entornos domésticos como en centros sanitarios.

- Puede usarse en zonas de aseo, pero no en entornos corrosivos como piscinas o similares.
- No puede usarse como método de sujeción en interior de vehículos ni otros medios de transporte.
- Está prevista para personas adultas (generalmente con una altura mínima de 146 cm y un peso mínimo de 40 kg) y sin afecciones cutáneas. El peso máximo del usuario es de 240 kg.

La silla de baño MOEM XXL está considerada producto sanitario de clase 1 según el Reglamento Europeo 2017/745 de Productos Sanitarios (MDR). Por ello está destinada a ser utilizada en seres humanos con fines de tratamiento o alivio de una enfermedad, así como al tratamiento, alivio o compensación de una lesión o una discapacidad

Cumple con la Norma:

- ISO 17966 "Productos de ayuda que soportan usuarios para la higiene personal: requisitos y métodos de ensayo."

**Por motivos de mejora de nuestros productos, Tecnimoem Care, S.L. se reserva el derecho de cambiar especificaciones técnicas y/o imágenes de nuestros productos sin previo aviso.*

TDS – Commode chair Moem XXL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
CARGA MÁXIMA	240 KG
PESO de la silla	26.2 KG
RUEDAS	Ø125 mm con freno independiente
BASTIDOR EXTERIOR, recubierto epoxi-poliéster (Según norma UNE 10305-5)	Tubo acero Ø25x1,5mm Pletina acero 30x5mm
Altura suelo-asiento	545 mm
Espacio libre bajo inodoro	465 mm
Espacio libre entre reposabrazos	575 mm
Medidas exteriores: reposapiés desplegado – silla en movimiento reposapiés recogido – silla en movimiento reposapiés recogido – silla reposo/almacenaje	 largo 957, ancho 659, altura 1085 mm* largo 714, ancho 659, altura 1085 mm* largo 678, ancho 659, altura 1085 mm **altura con reposabrazos levantado 1200 mm*
Diámetro de giro	1000 mm
Anchura pivote	1000 mm
REPOSABRAZOS	Abatible
REPOSAPIÉS	Extraíble y regulable en 5 posiciones
TAPA ASIENTO	Extraíble y abatible (peso 2 kg)
Tornillería	Acero inoxidable
Respaldo, reposapiés y orinal en polipropileno. Asiento y tapa en poliuretano recubierto en color azul.	
Asidero y soportes ruedas en polipropileno y fibra de vidrio	
La silla no es plegable.	
La silla no perturba el funcionamiento de otros dispositivos cercanos que emitan campos electromagnéticos	

MEDIDAS EN MM



GARANTIA Y VIDA ÚTIL

Nuestros productos están **garantizados por un periodo de 3 años** contra todo defecto de fabricación. En caso de que el usuario/cuidador/comprador permita efectuar intervenciones o personalizaciones por parte de personal no autorizado o no seguir las recomendaciones de limpieza y mantenimiento expirarán todos los derechos de garantía y responsabilidad.

La silla es reutilizable. No tiene una **vida útil** determinada ya que influyen variables como el mayor o menor uso, o la forma adecuada/inadecuada de uso. No obstante, se estima que la vida útil de la silla es de **5 años**, siempre y cuando se utilice diariamente y de conformidad con las instrucciones de seguridad, limpieza, almacenamiento y mantenimiento establecidas en el manual de uso.

Tecnimoem dispone de una red de distribuidores para la comercialización de todos sus productos. Ante cualquier problema o duda de **servicio técnico**, el usuario final debe ponerse en contacto con el DISTRIBUIDOR donde ha adquirido el producto. El distribuidor dispondrá de formación y recambios suficientes facilitados por Tecnimoem para realizar el **mantenimiento** de los productos.

ACCESORIOS

CINTURÓN SILLA MOEM

Cinturón abdominal para sujetar al usuario a la silla

Tejido en malla de poliéster 100% . Ribete de acrílico de 3cm (azul). Cintas de sujeción en poliéster. Se ajusta al respaldo de la silla.
Banda de 45 x 11.5cm aprox.
Contorno cinta 110cm aprox.
Peso 100 gr.

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Limpieza

La silla ha sido diseñada para una limpieza fácil y una desinfección óptima.

- Mantener las ruedas y frenos libres de suciedad o restos de jabón.
- Limpiar periódicamente con productos no abrasivos (ph entre 5 y 9).
- No utilizar agua a una temperatura superior a 85° C.
- Usar una solución desinfectante de alcohol diluido al 70%.
- Aclarar y secar después de cada uso.

Mantenimiento

ANTES DE CUALQUIER USO DE LA SILLA, además de las medidas de limpieza descritas anteriormente, se deben sustituir aquellas partes de la silla en las que se aprecien defectos. Para ello contactar con el distribuidor de la silla para que facilite los repuestos necesarios.

Las operaciones de mantenimiento sólo pueden ser realizadas por personal técnico cualificado y autorizado. Antes de realizar cualquier intervención de reparación, mantenimiento, limpieza o desinfectado consultar al fabricante o en www.tecnimoem.com para las instrucciones de cambio de componentes.

TECNIMOEM recomienda realizar una revisión periódica de la silla y de sus accesorios a fin de mantenerlos en buen estado de funcionamiento. Los siguientes puntos merecen una atención especial:

- Los soportes plásticos de las ruedas
- Las ruedas y sus frenos
- El bastidor metálico (ausencia de óxido)
- Otras piezas plásticas
- La tornillería (correctamente apretada).

La frecuencia de las revisiones técnicas debe adaptarse al estado de la silla y a las condiciones particulares de utilización, dado que es posible que se deban cambiar periódicamente algunos componentes.

Descripción	Frecuencia
SOPORTE RUEDA DELANTERA IZQ SILLA+TORNILLERÍA	Cada 3 años
SOPORTE RUEDA DELANTERA DCH SILLA+TORNILLERÍA	Cada 3 años
SOPORTE RUEDA TRASERA SILLA+TORNILLERÍA	Cada 3 años
CINTURÓN SEGURIDAD SILLA MOEM	Cada 3 años
CONJ RUEDA+EJE INOX SILLA MOEM	Cada 3 años
CONJ. RESPALDO+BRIDAS SILLA MOEM+TORNILLERÍA	Cada 5 años
MANGO SILLA BAÑO+TORNILLERÍA	Cada 5 años
TAPA ASIENTO SILLA BAÑO XXL	Cada 5 años
CONJ. ORINAL+GUIAS SILLA MOEM+TORNILLERÍA	Cada 5 años
CONJ. ASIENTO+BRIDAS SILLA MOEM+TORNILLERÍA	Cada 5 años
REPOSABRAZOS IZQ SILLA MOEM XXL	Cada 5 años
REPOSABRAZOS DCH SILLA MOEM XXL	Cada 5 años
REPOSAPIES SILLA BAÑO	Cada 5 años

Transporte y almacenamiento

Se deben adoptar todas las precauciones necesarias para garantizar un transporte seguro de la silla y de sus accesorios, evitando golpes y suciedad.

Durante el traslado y/o almacenamiento prolongado de la silla, ésta debe estar con el reposapiés recogido, ruedas frenadas, asegurada con correas, protegida contra el ingreso de agua o humedad (< 75%) y a una temperatura entre -20°C y +50°C.

Si la silla queda almacenada durante mucho tiempo (más de 4 meses), debe revisarse el funcionamiento por persona cualificada antes de su uso.

TDS - Commode chair Moem XXL

MOEM XXL is a shower and hygiene chair designed to facilitate the personal care of individuals with reduced mobility. It is intended for use in the shower, at the sink, and over the toilet, as well as for transporting patients over short distances and within indoor spaces, both in domestic environments and healthcare facilities.

- It can be used in hygiene areas, but not in corrosive environments such as swimming pools or similar.
- It must not be used as a restraint method inside vehicles or other means of transport.
- It is intended for adult users (generally with a minimum height of 146 cm and a minimum weight of 40 kg) without skin conditions. The maximum user weight is 240 kg.
-

The MOEM XXL bath chair is classified as a Class I medical device in accordance with European Regulation 2017/745 on Medical Devices (MDR). Therefore, it is intended for use in humans for the purpose of treating or alleviating a disease, as well as for the treatment, relief, or compensation of an injury or disability.

It complies with the standard:

ISO 17966 "Assistive products supporting users for personal hygiene – Requirements and test methods"

TECNIMOEM CARE, S.L. defends a permanent policy of improving its products. For this reason, the characteristics of the devices may be modified without prior notice

TECHNICAL SPECIFICATIONS	
MAXIMUM LOAD	240 KG
CHAIR´S WEIGHT	26,2 KG
WHEELS	Ø125 mm with indv brake
OUTER FRAME, epoxy-polyester coated (According to UNE 10305-5 standard)	Steel tube Ø25x1,5mm Steel plate 30x5mm
Floor-seat height	545 mm
Free space under toilet	465 mm
Free space between armrests	575 mm
External measures: footrest deployed – chair in motion collected footrest – chair in motion collected footrest – rest/storage chair	 length 957, width 659, height 1085 mm length 714, width 659, height 1085 mm Length 678, width 659, height 1085 mm **Height with armrests raised: 1200 mm*
Turning diameter	1000 mm
Pivot width	1000 mm
ARMREST	Removable
FOOTREST	Removable and regulable in 5 positions
COVER SEAT	Removable and foldable (2 kgs)
Screws	Stainless steel
Backrest, armrests, seat, footrest, seat cover, pan, in polypropylene	
Handle and wheel supports in polypropylene and fiberglass	
The chair is not foldable.	
The chair does not disturb the operation of other nearby devices that emit electromagnetic fields	

MEDIDAS EN MM



WARRANTY AND SHELF LIFE

Our products are guaranteed **for a period of 3 years** against all manufacturing defects. If the user/caregiver/buyer allows interventions or customizations to be carried out by unauthorized personnel or does not follow the cleaning and maintenance recommendations, all warranty and liability rights will expire.

The chair is reusable. It does not have a specific **shelf life** since variables such as greater or lesser use, or the appropriate/inappropriate way of use influence it. However, the useful life of the chair is estimated to be **5 years**, as long as it is used daily and in accordance with the safety, cleaning, storage and maintenance instructions established in the user manual.

Tecnimoem has a network of distributors for the marketing of all its products. If there is any **technical service** problem or question, the end user must contact the DISTRIBUTOR where they purchased the product. The distributor will have sufficient training and spare parts provided by Tecnimoem to **maintain** the products.

ACCESORIES

SEAR BELT MOEM

Abdominal belt to secure the user to the chair

100% polyester mesh fabric. 3cm acrylic trim (blue). Polyester fastening tapes. It fits the back of the chair.
Band of 45 x 11.5cm approx.
Ribbon contour 110cm approx.
Weight 100 gr.

CLEANING, MAINTENANCE, TRANSPORT AND STORAGE

Cleaning

The chair has been designed for easy cleaning and optimal disinfection.

- Keep the wheels and brakes free of dirt or soap residue.
- Clean periodically with non-abrasive products (ph between 5 and 9).
- Do not use water at a temperature higher than 85° C.
- Use a disinfectant solution of alcohol diluted to 70%.
- Rinse and dry after each use.

Maintenance

BEFORE ANY USE OF THE CHAIR, in addition to the cleaning measures described above, those parts of the chair in which defects are noted must be replaced. To do this, contact the chair's distributor to provide the necessary spare parts.

Maintenance operations can only be carried out by qualified and authorized technical personnel. Before carrying out any repair, maintenance, cleaning or disinfection intervention, consult the manufacturer or www.tecnimoem.com for instructions on changing components.

TECNIMOEM recommends carrying out a **periodic inspection** of the chair and its accessories to keep them in good working order. The following points deserve special attention:

- Plastic wheel supports
- Wheels and their brakes
- Metal frame (absence of rust)
- Other plastic parts
- The screws (correctly tightened).

The frequency of technical checks must be adapted to the condition of the chair and the particular conditions of use, since some components may need to be changed periodically.

SPARE PARTS LIST	Periodicity
LEFT FRONT WHEEL SUPPORT FOR CHAIR + SCREWS	Every 3 years
RIGHT FRONT WHEEL SUPPORT FOR CHAIR + SCREWS	Every 3 years
REAR WHEEL SUPPORT FOR CHAIR + SCREWS	Every 3 years
MOEM CHAIR SAFETY BELT	Every 3 years
MOEM CHAIR WHEEL ASSEMBLY + STAINLESS STEEL AXLE	Every 3 years
MOEM CHAIR BACKREST ASSEMBLY + CLAMPS + SCREWS	Every 5 years
MOEM CHAIR HANDLE + SCREWS	Every 5 years
XXL TOILET CHAIR SEAT COVER	Every 5 years
MOEM CHAIR COMMODE ASSEMBLY + GUIDES + SCREWS	Every 5 years
MOEM CHAIR SEAT ASSEMBLY + CLAMPS + SCREWS	Every 5 years
MOEM CHAIR LEFT ARMREST FOR XXL CHAIR	Every 5 years
MOEM CHAIR RIGHT ARMREST FOR XXL CHAIR	Every 5 years
MOEM CHAIR FOOTREST	Every 5 years

Transport and storage

All necessary precautions must be taken to ensure safe transportation of the chair and its accessories, avoiding bumps and dirt.

During transport and/or prolonged storage of the chair, it must be with the footrest retracted, wheels braked, secured with straps, protected against the ingress of water or humidity (< 75%) and at a temperature between -20°C and + 50°C.

If the chair is stored for a long time (more than 4 months), its operation must be checked by a qualified person before use.

Tecnimoem Care desarrolla, fabrica y distribuye camas, somieres, grúas, sillas y complementos para uso geriátrico y doméstico.
En un mundo donde la calidad de vida llegando a la edad madura es el bien más valorado, Tecnimoem Care pone todo su esfuerzo en la investigación continua y en el desarrollo de elementos para el descanso que precisan las personas que por problemas físicos, de edad o simplemente que valoran la ergonomía y la adaptabilidad, eligen nuestros productos.

Tecnimoem Care, en su esfuerzo de innovación, incorpora los mejores materiales del mercado con acabados perfectos que superan todas las normas de calidad y son los que nos diferencian y nos hacen ser elegidos por nuestros clientes.

Tecnimoem Care develops, manufactures and distributes beds, bed bases, hoists, commode chairs and accessories for geriatric and domestic use.

In a world where quality of life reaching adulthood is the most valued asset, Tecnimoem Care puts all its effort into continuous research and the development of elements for the rest needed by people who, due to physical problems, age or simply because they value ergonomics and adaptability, they choose our products.

Tecnimoem Care, in its innovation effort, incorporates the best materials on the market with perfect finishes that exceed all quality standards and are what differentiate us and make us chosen by our clients.

SNR: ES-MF-000019199
Según (EU) 2017/745 MDR

IBV ENTIDAD ASOCIADA

Licencia de fabricación de Producto Sanitario Nº 5867-PS

kiwa certified ISO 13485

TÜVRheinland CERTIFICADO
Sistema de Gestión
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9105064418

TECNIMOEM CARE S.L.
CTRA. Logroño-Mendavia Km.5 Telf. +34 948 64 62 13
31230 VIANA (Navarra) – ESPAÑA
tecnimoem@tecnimoem.com www.tecnimoem.com